

REDUCCION CON CAMPANAS		
ACCESORIOS DE LINEA		
Permite conectar extremos lisos de tubería en Hierro Dúctil		
Según Norma ISO 2531		
CODIGO	DESCIPCION	PESO (Kg)
22015100	REDUCCION CAMPANA DN 150X100 STD	11.10
22025150	REDUCCION CAMPANA DN 250X150 STD	26.00
22025200	REDUCCION CAMPANA DN 250X200 STD	25.30
22030150	REDUCCION CAMPANA DN 300X150 STD	36.50
22030200	REDUCCION CAMPANA DN 300X200 STD	35.70
22030250	REDUCCION CAMPANA DN 300X250 STD	36.00
22030200	REDUCCION CAMPANA DN 350X200 STD	54.50
22035250	REDUCCION CAMPANA DN 350X250 STD	52.00
22035300	REDUCCION CAMPANA DN 350X300 STD	53.00
22040250	REDUCCION CAMPANA DN 400X250 STD	65.00
22040300	REDUCCION CAMPANA DN 400X300 STD	60.00
22040350	REDUCCION CAMPANA DN 400X350 STD	62.00
22050350	REDUCCION CAMPANA DN 500X350 STD	100.98
22050400	REDUCCION CAMPANA DN 500X400 STD	112.00
22060400	REDUCCION CAMPANA DN 600X400 STD	139.50
22060500	REDUCCION CAMPANA DN 600X500 STD	148.50

REDUCCION CON BRIDAS			
ACCESORIOS CON BRIDA (18" a 24")			
Permite conectar extremos Brida ANSI B16.1 Clase 125/150 Según Norma AWWA C110			
CODIGO	DESCIPCION		PESO (Kg)
22145105	REDUCCION BRIDA 18" X 4" AWWA C110 CI	107.00	642.00
22145155	REDUCCION BRIDA 18" X 6" AWWA C110 CI	108.00	648.00
22145205	REDUCCION BRIDA 18" X 8" AWWA C110 CI	109.00	654.00
22145255	REDUCCION BRIDA 18" X 10" AWWA C110 CI	120.00	720.00
22145305	REDUCCION BRIDA 18" X 12" AWWA C110 CI	134.00	804.00
22145355	REDUCCION BRIDA 18" X 14" AWWA C110 CI	140.00	840.00
22145405	REDUCCION BRIDA 18" X 16" AWWA C110 CI	154.00	924.00
22150105	REDUCCION BRIDA 20" X 4" AWWA C110 CI	131.00	786.00
22150155	REDUCCION BRIDA 20" X 6" AWWA C110 CI	134.00	804.00
22150205	REDUCCION BRIDA 20" X 8" AWWA C110 CI	137.00	822.00
22150255	REDUCCION BRIDA 20" X 10" AWWA C110 CI	140.00	840.00
22150305	REDUCCION BRIDA 20" X 12" AWWA C110 CI	156.00	936.00
22150355	REDUCCION BRIDA 20" X 14" AWWA C110 CI	161.00	966.00
22150405	REDUCCION BRIDA 20" X 16" AWWA C110 CI	177.00	1062.00
22150455	REDUCCION BRIDA 20" X 18" AWWA C110 CI	186.00	1116.00
22160105	REDUCCION BRIDA 24" X 4" AWWA C110 CI	204.00	1224.00
22160155	REDUCCION BRIDA 24" X 6" AWWA C110 CI	206.00	1236.00
22160205	REDUCCION BRIDA 24" X 8" AWWA C110 CI	209.00	1254.00
22160255	REDUCCION BRIDA 24" X 10" AWWA C110 CI	213.00	1278.00
22160305	REDUCCION BRIDA 24" X 12" AWWA C110 CI	217.00	1302.00
22160355	REDUCCION BRIDA 24" X 14" AWWA C110 CI	222.00	1332.00
22160405	REDUCCION BRIDA 24" X 16" AWWA C110 CI	238.00	1428.00
22160455	REDUCCION BRIDA 24" X 18" AWWA C110 CI	249.00	1494.00
22160505	REDUCCION BRIDA 24" X 20" AWWA C110 CI	267.00	1602.00

REDUCCION CON BRIDAS		
ACCESORIOS CON BRIDA (3" a 16")		
Permite conectar extremos Brida ANSI B16.1 Clase 125/150 Según Norma AWWA C110		
CODIGO	DESCIPCION	PESO (Kg)
22108055	REDUCCION BRIDA 3" X 2" AWWA C110 CI 125	7.00
22110055	REDUCCION BRIDA 4" X 2" AWWA C110 CI 125	10.00
22110085	REDUCCION BRIDA 4" X 3" AWWA C110 CI 125	13.00
22115055	REDUCCION BRIDA 6" X 2" AWWA C110 CI 125	14.00
22115085	REDUCCION BRIDA 6" X 3" AWWA C110 CI 125	18.00
22115105	REDUCCION BRIDA 6" X 4" AWWA C110 CI 125	20.00
22120085	REDUCCION BRIDA 8" X 3" AWWA C110 CI 125	27.00
22120105	REDUCCION BRIDA 8" X 4" AWWA C110 CI 125	29.00
22120155	REDUCCION BRIDA 8" X 6" AWWA C110 CI 125	34.00
22125085	REDUCCION BRIDA 10" X 3" AWWA C110 CI 125	37.00
22125105	REDUCCION BRIDA 10" X 4" AWWA C110 CI 125	38.00
22125155	REDUCCION BRIDA 10" X 6" AWWA C110 CI 125	41.00
22125205	REDUCCION BRIDA 10" X 8" AWWA C110 CI 125	50.00
22130085	REDUCCION BRIDA 12" X 3" AWWA C110 CI 125	53.00
22130105	REDUCCION BRIDA 12" X 4" AWWA C110 CI 125	54.00
22130155	REDUCCION BRIDA 12" X 6" AWWA C110 CI 125	59.00
22130205	REDUCCION BRIDA 12" X 8" AWWA C110 CI 125	66.00
22130255	REDUCCION BRIDA 12" X 10" AWWA C110 CI 125	77.00
22135105	REDUCCION BRIDA 14" X 4" AWWA C110 CI 125	69.00
22135155	REDUCCION BRIDA 14" X 6" AWWA C110 CI 125	70.00
22135205	REDUCCION BRIDA 14" X 8" AWWA C110 CI 125	79.00
22135255	REDUCCION BRIDA 14" X 10" AWWA C110 CI 125	86.00
22135305	REDUCCION BRIDA 14" X 12" AWWA C110 CI 125	100.00
22140105	REDUCCION BRIDA 16" X 4" AWWA C110 CI 125	85.00
22140155	REDUCCION BRIDA 16" X 6" AWWA C110 CI 125	86.00
22140205	REDUCCION BRIDA 16" X 8" AWWA C110 CI 125	95.00
22140255	REDUCCION BRIDA 16" X 10" AWWA C110 CI 125	106.00
22140305	REDUCCION BRIDA 16" X 12" AWWA C110 CI 125	120.00
22140355	REDUCCION BRIDA 16" X 14" AWWA C110 CI 125	127.00